



LAGERFØRT SORTIMENT 2023



Innholdsfortegnelse

Gulvvarme.....	3
Lekkasjesikring.....	14
Universal.....	15
Gatevarme.....	34
Kontaktpersoner.....	35

Gulvvarme

LK Varmerør PE-Xa RiR



NRF nr	Dimensjon PE-X-rør	Dimensjon Tomrør	Lengde
836 40 36	25 x 2,3 mm	34 mm	50
505 07 13	32 x 2,9 mm	42 mm	50

LK Varerør




NRF nr	Dimensjon	Lengde
836 44 05	25	50 m

LK Gulvvarmerør



NRF nr	Dimensjon	Lengde
836 40 45	12 x 2,0	140 m
836 39 12	16 x 2,0	200 m
836 39 13	16 x 2,0	500 m
836 39 16	20 x 2,0	240 m
836 39 19	20 x 2,0	500 M

LK Leggeskinne



NRF nr	For rørdim	Lengde	Høyde
836 42 91	16 mm	2,0 m	25 mm
836 42 86	20 mm	2,0 m	25 mm

LK Festeklips



NRF nr	For rørdim	Lengde
836 42 96	8-12-16-20 mm	65 mm

LK Klippistol og LK Pristolklips 3D Premium



NRF nr	Type	For rørdim	Lengde	Forp.
836 47 72	LK Pistolklips	8-12-16-20 mm	38 mm	1/116

LK Rørklammer 25-63



NRF nr	For rørdim	Lengde
836 39 74	25-63 mm	95 mm

LK Spokerklammer




NRF nr	Type	For rørdim	Lengde	Forp.
511 75 32	Enkel	25,34 mm	110 mm	1/50/1000
511 75 33	Dobbel	25-34 mm	110 mm	1/50/1000

LK Varmefordelingsplate 16/190



NRF nr	Lengde	Bredde
836 41 01	1150 mm	190 mm

LK Sporplate EPS 30/50/70



NRF nr	Lengde	Bredde	Høyde
836 42 14	1200 mm	600 mm	30 mm

LK Vendeplate EPS 30/50/70



NRF nr	Lengde	Bredde	Høyde
836 42 11	300 mm	1200 mm	30 mm

LK Leggeskinne



NRF nr	For rørdim	Lengde	Høyde	c/c
836 42 94	12 mm	1,2 m	14 mm	25 mm

LK Varmefordeler RF



NRF nr	Lengde	Høyde	Dybde	Antall kretser
836 39 61	220 mm	355 mm	90 mm	2
836 39 62	270 mm	355 mm	90 mm	3
836 39 63	320 mm	355 mm	90 mm	4
836 39 64	385 mm	355 mm	90 mm	5
836 39 65	420 mm	355 mm	90 mm	6

836 39 66	470 mm	355 mm	90 mm	7
836 39 67	520 mm	355 mm	90 mm	8
836 39 68	570 mm	355 mm	90 mm	9
836 39 69	620 mm	355 mm	90 mm	10
836 39 71	670 mm	355 mm	90 mm	11
836 39 72	720 mm	355 mm	90 mm	12

LK Merkebrikke R

NRF nr	Forpakning
836 40 11	1/6



LK Fordelerkupling RF



NRF nr	Beregnet for	Dim	Nippelanslutning
836 41 57	PE/PE-X	12x2,0	G20 EuroCone
836 41 37	PE/PE-X/PAL	AX16 x G20*	G20 EuroCone
836 41 61	PE/PE-X	20x2,0	G20 EuroCone

LK Pressfordelerkupling RF



NRF nr	Dim	Nippelanslutning
505 12 16	AX16 x G20*	G20 EuroCone

LK Skrukappe



NRF nr	Dim	Fordelertype
836 44 21	3/4"	LK Minifordeler 20 & LK VKF RF
836 44 18	1/2"	
836 44 19	1/2"	

LK By-Pass RF

**NRF nr**

836 40 12

LK Luftepotte RF

**NRF nr**

836 45 98

Dim

1/2"

Forp.

1/12

LK Kuleventil rett G25

**NRF nr**

836 43 73

Dim

1" innv/utv gj

LK Kuleventil vinkel 1 "

**NRF nr**

836 44 49

Dim

1" innv/utv gj

LK Tippunion



NRF nr	Utførelse	Dim	Forp.
836 44 53	Fornikklet	25x2,3 x1"	1/50
836 44 52	Fornikklet	32x2,9/3,0 x 1"	1/40
836 43 56	Gul	16x2,0/2,2 x ½"	1/25

LK Fordeler UNI 2+2



NRF nr	Betegnelse	Antall avstikk
836 44 81	UNI 2+2-½"	4 stk ½"

LK Fordeler UNI Pushfit AX



NRF nr	Betegnelse	Antall avstikk
505 20 23	UNI Push 1-AX16	1 stk PushFit AX16
505 20 26	UNI Push 1-AX20	1 stk PushFit AX16
505 20 28	UNI Push 1-AX25	1 stk PushFit AX25

LK Pushfit AX Fordelerkupling



NRF nr	Dim	Nippelansl.	Forp.
505 20 24	AX20 x ¾"	G20 EuroCone	1/10/140

LK Pushfit AX Union



NRF nr	Dim	Forp.
506 78 02	AX20	1/10/120

LK Nippel RF rett



NRF nr	Dim	Nippelansl.	Forp.
836 40 68	12/15/20	3/4" EuroCone	1/24/240

LK Rørbøyningsstøtte



NRF nr	Dim
836 42 56	G25 inv/utv gg

LK Rørbøyningsstøtte PL




NRF nr	For rørdim	Utv. Radius
836 44 48	25 mm	165 mm

LK Rørbøyningsstøtte åpen



NRF nr	For rørdim	Utv. Radius
836 49 91	20 mm	150 mm

LK OptiFlow EVO II



NRF nr	Dim	Strømningsområde
836 45 59	G25 utv/inv	2-16 l/m

LK Overgangsnippel utv/inv



NRF nr	Dim	Utførelse	Type
836 45 67	G25 løpende x G25 utv	Fkr.	Rett

LK Fordeler Qmax



NRF nr	Lengde	Antall avstikk	Fordelertype
836 48 41	298	3 x 1"	Gruppefordeler

LK Kuleventil G50



NRF nr	Dim	Lengde
836 48 37	G40 inv x G50 løpende	99 mm

LK Plugg



NRF nr	Dim	Forp.
836 48 38	2"	1/10
505 10 41	1"	1/10
836 44 08	3/4"	1/10

LK Presskupling PV Union



NRF nr	Dim	L mm
505 12 19	AX 16 *	56
836 40 75	20x2,0	56
505 12 23	A32 **	59

*AX16 = 16x2,0/1,6x2,2

**AX32 = 32x2,9/32x3,0

LK Presskupling PV Tippunion



NRF nr	Dim	L mm
836 40 76	25x2,3/3/4" utv gj	50
836 40 77	25x2,3 x 1" utv gj	51,5
505 12 33	A32 x 1"	51

LK Presskupling PV Albu




NRF nr	Dim	L mm
505 12 47	AX16*	40
505 12 51	A32**	49,5

*AX32 = 16x2,0/16x2,2

**AX32 = 32x2,9/32x3,0

LK Presskupling PV Albue utv gj



NRF nr	Dim	L mm
505 12 58	A32 x 1" *	50,5

*AX32 = 32x2,9/32x3,0

LK Fordelerskap GV



NRF nr	Beregnet for	Bredde	Høyde	Dybde
836 48 02	VKF RF 2-4	550 mm	710 mm	95 mm
836 48 01	VKF RF 2-5	800 mm	710 mm	95 mm
836 45 04	VKF RF 10-12	1050 mm	710 mm	95 mm

LK Ramme/luke GV INB



NRF nr	Beregnet for	Bredde	Høyde
836 47 92	LK Fordelerskap GV 550, LK Shuntskap M60n XL, UNI VM-skap 8/6	590 mm	740 mm
836 47 91	LK Fordelerskap GV 800, LK Shuntskap VS2 800	840 mm	740 mm
836 48 47	LK Shuntskap VS2 1050, LK Fordelerskap GV 1050, LK Fordelerskap Qmax	1080 mm	749 mm

LK Siklemikk



NRF nr	For varerørdim.	Yttermål (B x H x D)	Farge
505 20 84	25 mm	47 x 51 x 21 mm	Hvit

LK Romtermostat S2 (NO)



NRF nr	Betegnelse	Bredde	Høyde	Dybde
836 47 82	S2	112 mm	80 mm	16 mm

LK Ekstern Føler ICS.2/S2



NRF nr	Lengde	Forpakning
505 10 96	3 m	1

LK Koblingsboks (NO)



NRF nr	Betegnelse	Bredde	Høyde	Spenning
836 43 74	350 mm	100 mm	60 mm	230/24 V AC

LK Stillmotor (NO)



NRF nr	Type	Effekt	Spenning
836 43 36	Strømløs åpen (NO)	2 W	24 V AC/DC

LK Stillmotor 24V AC, NC



NRF nr	Type	Effekt	Spenning
836 45 35	Strømløs stengt (NC)	24V	24 V AC/NC

LK Romtermostat ICS.2



NRF nr	Betegnelse	Bredde	Kommunikasjon	Farge
825 47 21	LK Romtermostat RF ICS.2	100 mm	Trådløs	Hvit, høyblank
825 47 19	LK Romtermostat RF ICS.2	100 mm	Trådløs	Svart, høyblank
825 47 24	LK Romtermostat W ICS.2	100 mm	Trådbunden	Hvit, høyblank

LK Mottakerenhet 8 ICS.2 (NO)



NRF nr	Bredde	Høyde	Kommunikasjon
825 47 26	400 mm	120 mm	Trådløst/Trådbunden

LK Mottakerenhet 1 ICS.2 (NO)



NRF nr	Bredde	Høyde	Kommunikasjon
825 47 28	100 mm	120 mm	Trådløst/Trådbunden

Lekkasjesikring

LK Lekkasjedetektor WSS



NRF nr	Spenning	Tilkobling	Kommunikasjon
505 18 35	2 st AA eller 5V DC	3,5 mm for sensor	Kabelbasert eller trådløs

Universal

LK Stillmotor (NO)



NRF nr	Type	Effekt	Spenning
836 45 36	Strømløs stengt (NC)	2 W	230 V

LK Stillmotoradapter VA



NRF nr	Betegnelse	Beregnet for	Farge
825 47 32	VA 02	Uponor PRO 1 Uponor proVario	Grå
825 47 35	VA 32	Uponor WGF 1 Wirsbo RWG	Grønn
825 47 41	VA 80	Rehau fordeler i plast Tetragonia fordeler av rustfritt stål Thermotech "RF" eldre og nyere Termeco fordeler av rustfritt stål Energijegerne messingsfordeler	Hvit

LK Endetetning RiR



NRF nr	For rørdim	For varerørdim	Farge
505 07 36	16 mm	24 mm	Hvit
505 08 48	20-25 mm	34 mm	Sort

LK Rørmansjett SmartBox



NRF nr	Type	Forpakning
511 77 02	EPDM	1/10/250

LK Dekkbrikke, dobbel



NRF nr	For rørdim	Lengde / Brekke	Høyde
836 44 79	16 mm	113 mm / 68 mm	12 mm



LK PE-X Universalrør med varerør (RiR)

NRF nr	Dim rør	Dim tomrør	Lengde
836 48 83	X16	25 mm	50 m
836 48 84	X16	25 mm	100 m
836 49 05	X20	34 mm	50 m
836 49 06	X20	34 mm	100 m
836 40 26	X25	34 mm	50 m



LK PAL Universalrør

NRF nr	Dim rør	Lengde
505 20 68	A16	3,2 m
505 20 71	A20	3,2 m
505 20 73	A25	3,2 m
511 77 06	A32	3,2 m
511 77 07	A40	3,2 m
511 77 08	A50	3,2 m
511 77 09	A63	3,2 m
505 20 69	A16	5 m
505 20 72	A20	5 m
505 20 74	A25	5 m
505 09 01	A32	5 m
505 09 02	A40	5 m
505 09 03	A50	5 m
505 09 04	A63	5 m

LK PE-X Universalrør X uten varerør



NRF nr	Dim rør	Lengde
836 49 07	X20	100 m

LK PAL Universalrør A



NRF nr	Dim rør	Lengde
511 77 14	A16	100 m
505 10 19	A20	100 m
505 10 21	A25	50 m
505 08 97	A32	50 m

LK PAL Universalrør A med varerør (RiR)



NRF nr	Dim rør	Dim tomrør	Lengde
511 77 31	A16	25 mm	50 m
505 08 98	A32	42 mm	25 m
505 11 64	A32	42 mm	50 m

LK PAL Universalrør A med isolering



NRF nr	Dim rør	Lengde	Isolasjonstykkelse
511 77 34	A16	50 m	10 mm
505 10 25	A25	25 m	10 mm
505 08 96	A32	25 m	10 mm
505 10 24	A20	50 m	10 mm

LK PE-X Universalrør X med ekstraisolerede varerør



NRF nr	Dim rør	Dim tomrør	Lengde	Isolasjonstykkelse
836 49 08	X20	34	50	13 mm
511 77 26	X25	34	50	13 mm
505 18 66	X16	25	50	9 mm

LK PAL Universalrør A med ekstraisolerede varerør, RiR Ekstra



NRF nr	Dim rør	Dim tomrør	Lengde	Isolasjonstykkelse
505 08 79	A32	42 mm	25 m	10 mm
505 08 78	A25	34 mm	50 m	10 mm

LK Varerør



NRF nr	Dim rør	Lengde
836 44 05	25 mm	50 m

LK SmartBox AX20/AX 16 V3



NRF nr	For rørdim.	For varerørdim.	Kuplingstype
505 21 57	AX20	34 mm	AX20 x G15 PushFit
505 21 58	AX16	25 mm	AX16 x G15 PushFit

LK Veggboksfres UNI



NRF nr	Forpakning
505 17 88	1/50

LK Varerørskniv 25



NRF nr	For varerørdim
505 14 96	25 mm

LK Anslutningskupling 3/8" utv, med vinkelavst.



NRF nr	Utførelse	Dim
505 17 83	Med avstengning, 75mm lang, G15 gjenger	G15 x G10 utv

LK Anslutningskupling CU10 /1/2" utv, med vinkelavst.



NRF nr	Utførelse	Dim
505 17 82	Med avstängning, 75mm lång G15 gänga	G15 x CU10/G15 utv

LK Anslutningskupling 3/4" utv/ 1/2" innv.rett



NRF nr	Utførelse	Dim
505 17 79	75mm lang G15 gjenge	G15 x G20 utv / G15 inv
505 17 87	75 mm lang 1/2" innv rett	G15 x G15 inv

LK Anslutningskupling CU3/8"utv avst. + 1/2" utv avst.



NRF nr	Utførelse	Dim
505 17 84	Med to avstengninger, 75 mm lang	G15 x CU10

LK Anslutningskupling 3/4" utv, rett med avst



NRF nr	Utførelse	Dim
505 17 81	75 mm lang	

LK Anslutningskupling $\frac{3}{8}$ " utv, rett med vinkel
 LK Anslutningskupling $\frac{1}{2}$ " utv, rett med vinkel



NRF nr	Utførelse	Dim
505 17 85	75 mm lang G15 gjenger	G15 x G10 utv

LK Fordelershunt VS2



NRF nr	Bredde	Høyde	Dybde	c/c rør prim./sek
836 41 42	250/275	330 mm	98 00	88/213

LK Plastklammer varerør



NRF nr	Utførelse	For varerørdim	Forpak.
511 72 88	Med to festeskruer, byggehøyde 28 mm	25 mm	150/600
511 72 89	Med to festeskruer	34 mm	100/400
505 18 99	Dobbel klammer med to festeskruer, byggehøyde 28 mm	25 mm	90/360

LK Fikseringsbrikke



NRF nr	For varerørdim	Bredde	Høyde	Forp.
511 74 28	25 mm	50 mm	50 mm	1/25

LK Skjøtemuffe



NRF nr	For varerørdim	Lengde	Forp.
511 74 12	25 mm	125 mm	1/10
511 74 44	34 mm	60 mm	1/10

LK Spikerbeskyttelse



NRF nr	For varerør dim	Lengde	Forp.
836 44 22	25 mm	90 mm	1/10

LK Fordelerskap UNI



NRF nr	Betegnelse	Bredde	Høyde	Dybde
505 16 94	UNI 350	350 mm	550 mm	95 mm
505 16 95	UNI 450	450 mm	550 mm	95 mm
505 16 96	UNI 550	550 mm	550 mm	95 mm
505 16 93	UNI 700	700 mm	550 mm	95 mm

LK Fordeler UNI

NRF nr	Betegnelse	Antall avstikk
836 44 04	UNI 2-3/4"	2 stk 3/4"



LK Ramme/luke UNI INB



NRF nr	Beregnet for	Yttermål (bxhxd)	Vekt
505 17 01	UNI 350	390 x 580 x 26 mm	2,5 kg
505 16 98	UNI 450	490 x 580 x 26 mm	3,0 kg
505 17 04	UNI 550	590 x 580 x 26 mm	3,6 kg
505 17 06	UNI 700	740 x 580 x 26 mm	4,4 kg

LK Kuplingsskap UNI 350



NRF nr	Bredde	Høyde	Dybde	Vekt
505 18 81	350 mm	350 mm	95 mm	6,5

LK Kuplingsskap VUK



NRF nr	Bredde	Høyde	Dybde	Mål luke
505 09 77	250 mm	250 mm	70 mm	280 x 280 mm

LK Rørgjennomføring 25 varerør



NRF nr	For rørdim.	Forp.
511 72 99	25 mm	1/10

LK Rørgjennomføring UNI



NRF nr	For rørdim.	Forp.
511 73 01	12-34 mm	1/10

LK Fordeler UNI Push AX



NRF nr	Betegnelse	Antal stikk
506 77 78	UNI Push 2-AX16	2

LK Fordeler UNI Push AX 2+2



NRF nr	Betegnelse	Antal avstikk
506 78 01	UNI Push 2+2-AX16	2+2

LK Fordeler UNI Push AX Avst



NRF nr	Betegnelse	Antal stikk
506 77 95	UNI Push 2-AX16 Avst	2
506 77 89	UNI Push 3-AX16 Avst	3

LK Fordeler UNI Push 3-AX16



NRF nr	Betegnelsen	Antal avstikk
506 77 84	UNI Push 3-AX16	2

LK PushFit AX Plugg 16 mm



NRF nr	Dim
506 77 73	AX 16

LK Kulventil UNI Push X16



NRF nr	Dim
506 78 07	AX 16

LK Kuleventil 801 rett 3/4» innv./utv, rød vrider



NRF nr	Dim
505 22 19	3/4"

LK SmartTool UNI



NRF nr	
511 77 01	

LK Demonteringsverktøy PushFit



NRF nr	Dim
505 14 17	AX 16
505 14 18	AX 20
505 14 19	AX 25

LK PushFit Union



NRF nr	Dim
506 77 63	AX 16
506 78 02	AX 20

LK PushFit Tippunion utv gj



NRF nr	Dim
506 77 96	AX16 x 1/2"
506 77 91	AX16 x 3/4"
506 77 58	AX20 x 3/4"
506 78 08	AX25 x 3/4"
506 77 64	AX25 x 1"

LK PushFit Union innv gj



NRF nr	Dim
506 78 03	AX16 x 1/2"
506 77 69	AX16 x 3/4"
506 77 92	AX25 x 3/4"

LK PushFit Albu 90°



NRF nr	Dim
506 78 09	AX16
506 77 65	AX20
506 78 04	AX25

LK PushFit Albu 90° utv gj



NRF nr	Dim
506 77 71	AX16 x 1/2"
506 77 76	AX16 x 3/4"
506 77 82	AX20 x 3/4"

LK PushFit Albu 90° innv gj



NRF nr	Dim
506 77 93	AX16 x 1/2"
506 77 87	AX16 x 3/4"
506 77 61	AX20 x 3/4"

LK PushFit T-rør



NRF nr	Dim
506 78 05	AX16
506 77 72	AX20

LK PushFit T-rør innv gj



NRF nr	Dim
506 77 88	AX16 x 1/2" x AX16
506 77 62	AX20 x 1/2" x AX20

LK PushFit Plugg



NRF nr	Dim
506 77 53	AX16
506 78 12	AX20

LK PushFit Union m. løpende mutter



NRF nr	Dim
506 77 59	AX16 x 1/2"
506 77 55	AX20 x 1/2"

LK PushFit Albu m. løpende mutter



NRF nr	Dim
506 77 52	AX16 x 1/2"

LK PushFit Ventilfeste



NRF nr	Dim
506 78 06	AX16 x 1/2"

LK Griptang Push



NRF nr	For Dim
511 75 31	16, 20, 25

LK Smart Tool Push AX



NRF nr	For Dim
505 20 13	AX16-25

LK Kuleventil 509 K, albu innv gj



NRF nr	Dim	Farge	Forp.
505 14 61	3/4 "	Blå	1/10
505 14 62	3/4 "	Rød	1/10

LK Planadapter



NRF nr	Dim
836 44 18	15
836 44 17	20

LK Fordelerkupling



NRF nr	Dim	L mm
836 41 08	PE-X/PAL	AX16 x G15
836 41 07	PE-X/PAL	AX16 x G15
836 41 37	PE/PE-X/PAL	AX16 x G20
511 73 02	PE-X/PAL	AX20 x G20

LK PressPex Pressfordelerkupling



NRF nr	Dim	A mm	G mm	L mm
505 12 15	AX20 x 1/2"	24	9,5	48
505 12 17	AX20 x 3/4"	30	11	50
505 12 18	AX16 x 1/2"	24	9	48,5
836 39 75	AX25 x 3/4"	30	11	54,5

LK PressPex Union



nrf nr	Dim	L mm
505 12 19	AX16	56
505 12 21	AX20	56
505 12 22	AX25	59
505 12 23	A32	59
505 08 74	A40	64,5
505 15 22	A50	88,9
505 07 33	A63	90,9
505 12 24	AX20 x AX16	56
505 12 25	AX25 x AX20	57,5
505 13 28	A32 x AX20	57,5
505 13 29	A32 x AX25	59
505 10 52	A40 x AX20	59
505 13 31	A40 x AX25	62
505 07 27	A40 x A32	62
505 10 54	A50 x AX25	74,2
505 15 29	A50 x A32	74,2
505 15 31	A50 x A40	76,7
505 07 31	A63 x A40	77,7
505 07 32	A63 x A50	89,9

LK PressPex Tippunion



NRF nr	Dim	G mm	L mm
505 13 45	AX16 x 3/8"	14	44,5
505 12 27	AX16 x 1/2"	16,5	47,5
505 12 28	AX20 x 1/2"	17	47,5
505 12 29	AX20 x 3/4"	17	48,5
505 13 53	AX20 x 1"	16	49,5
505 12 31	AX25 x 3/4"	17	50
505 12 32	AX25 x 1"	17,5	51
505 13 54	A32 x 3/4"	15	50
505 12 33	A32 x 1"	18	51
505 12 34	A32 x 1 1/4"	22	55,5
505 07 57	A40 x 1"	24	62,5
505 07 58	A40 x 1 1/4"	29,5	65,5
505 13 55	A40 x 1 1/2"	20	66,2
505 15 32	A50 x 1 1/4"	27	77,7
505 15 33	A50 x 1 1/2"	31	78,2
505 13 56	A50 x 2"	24	82
505 07 59	A63 x 2"	35	83,7

LK PressPex Union innv gj



NRF nr	Dim	G mm	L mm
505 12 35	AX16 x 1/2	14	44,5
505 12 36	AX20 x 1/2	14	44,5
505 12 37	AX20 x 3/4	15	44,5
505 12 38	AX25 x 3/4	15	47
505 12 39	AX25 x 1"	16	48,5
505 12 41	A32 x 1"	16	48,5
505 12 42	A32 x 1 1/4	19	52
505 07 87	A40 x 1"	17	52,5
505 07 88	A40 x 1 1/4	19,5	56,5
505 13 49	A40 x 1 1/2	19,5	55,2
505 15 34	A50 x 1 1/4	19,5	67,2
505 15 35	A50 x 1 1/2	19,5	68,2
505 07 91	A63 x 2"	23,5	73,7

LK PressPex Albu 90°



NRF nr	Dim	L mm
505 12 47	AX16	40
505 12 48	AX20	42
505 12 49	AX25	46
505 12 51	A32	49,5
505 08 31	A40	56,5
505 15 37	A50	74,2
505 08 32	A63	81,7

LK PressPex Albu 90° utv gj



NRF nr	Dim	C mm	G mm	L mm
505 13 78	AX16 x 3/8	31	11	39,5
505 12 54	AX16 x 1/2	34	14	41,5
505 12 55	AX20 x 1/2	36	14	42,5
505 12 56	AX20 x 3/4	38	15	45,5
505 12 57	AX25 x 3/4	39	15	47
505 13 81	AX25 x 1"	42	16	50,5
505 12 58	A32 x 1"	46	16	50,5
505 08 73	A40 x 1 1/4	44,5	19,5	57,2

LK PressPex Albu 90° innv gj



NRF nr	Dim	C mm	G mm	L mm
505 12 59	AX16 x 1/2	24	14	42,5
505 12 62	AX20 x 3/4	27	15	46,5
505 12 63	AX25 x 3/4	28,5	15	48
505 12 64	A32 x 1"	32,5	16	51



LK PressPex T-Rør

NRF nr	Dim	C mm	L mm
505 12 65	AX16	39,5	79
505 12 66	AX20	41,5	83
505 12 67	AX25	45,5	91
505 12 68	A32	49	98
505 09 21	A40	56,5	113
505 15 44	A50	74,2	148,4
836 44 83	A63	81,7	163,4
505 12 71	AX20 x AX16 x AX16	42	80
505 12 72	AX20 x AX16 x AX20	42	80
505 12 76	AX25 x AX16 x AX25	44,5	83
505 12 78	AX25 x AX20 x AX20	44,5	85,5
505 12 79	AX25 x AX20 x AX25	44	87
505 12 81	A32 x AX16 x A32 *	48	82
505 12 82	A32 x AX20 x A32	48	87
505 13 35	A32 x AX25 x A32	50	93
505 13 33	A32 x AX20 x AX25	48	87
505 13 34	A32 x AX25 x AX25	49,5	92
505 13 61	A32 x A32 x AX25	49,5	99
505 13 36	A40 x AX25 x A32	54	93,5
505 13 64	A40 x AX16 x A40	52,5	89,4
505 11 43	A40 x AX20 x A40	52,5	92
505 09 67	A40 x A32 x A32	54	100,5
505 09 68	A40 x A32 x A40	54	103
505 09 71	A40 x A40 x A32	56,5	110,5
505 13 66	A50 x AX20 x A50	58	109
505 11 41	A50 x AX25 x A50	59,5	120,4
505 15 64	A50 x A32 x A50	59,5	127,4
505 15 66	A50 x A40 x A50	62	137,4
505 11 34	A63 x A32 x A63	66	129,4
505 11 33	A63 x A40 x A63	68,5	139,4
505 11 32	A63 x A50 x A63	80,7	150,4
505 11 35	A63 x AX25 x A63	66	122,4
505 13 59	AX25 x AX16 x AX16	44,5	81

LK PressPex T-Rør utv gj i avstikk



NRF nr	Dim	C mm	G mm	L mm
505 12 84	AX16 x 1/2	34	14	85
505 12 91	A32 x 3/4	40	15	92

LK PressPex T-Rør innv gj i avstikk



NRF nr	Dim	C mm	G mm	L mm
505 12 98	AX20 x 1/2	25,5	14	85
505 13 01	AX25 x 1/2	26,5	14	104
505 13 02	AX25 x 3/4	27,5	15	96
505 13 38	A32 x 1/2	31,5	14	103
505 13 39	A32 x 3/4	31,5	15	94
505 10 59	A40 x 3/4	31	15	100
505 15 78	A40 x 1"	36,5	17	107
505 15 81	A50 x 1 1/4	42	19,5	141,4
505 15 83	A63 x 2"	51	23,5	163,4

LK PressPex Albu 45



RF nr	Dim	L	Forpakn		
505 08 47	A40	51,2	1		
505 08 49	A63	70,7	1		
505 12 52	AX25	43	1		
505 12 53	A32	46	1		
505 15 38	A50	66,7	1		

LK PressPex Plugg



NRF nr	Dim	L mm
505 12 43	AX16	29,5
505 12 46	A32	31
505 08 11	A40	34,5

LK PressPex Rett Overgang universalrør – CU



NRF nr	Dim	D mm	L mm
505 13 04	AX16 x 15	25,5	55
505 13 06	AX20 x 22	25,5	55
505 13 07	AX25 x 22	25,5	56,5

LK PressPex Radiatorkupling



NRF nr	Dim	A mm	C mm	G mm	L mm
505 13 85	AX16 x 1/2	24	36,2	13	41,5
505 13 87	AX20 x 3/4	30	43	14	44,5

LK PressPex Platealbu



NRF nr	Dim	C mm	G mm	H mm	L mm
505 12 93	AX16 x 1/2	24	14	39	43

LK PressPex Union m. løpende mutter



NRF nr	Dim	A mm	G mm	L mm
505 13 13	AX16 x 1/2	24	9,5	50
505 13 15	AX16 x 3/4	30	9,5	50
505 13 08	AX20 x 3/4	30	9,5	49,5
505 19 84	AX20 x 1/2"	24	9,5	50

LK PressPex Union m. løpende mutter



NRF nr	Dim	A mm / C mm	G mm / L mm	Forp
505 13 14	AX16 x 1/2	24 / 37	9 / 41,5	1/10/200
505 13 09	AX20 x 3/4	30 / 41	9 / 44,5	1/10/160

LK Kuplingsset AX16



NRF nr	Beregnet for	Dim
836 41 08	PE-X/PAL	AX16 x G15 gul messing
836 41 07	PE-X/PAL	AX16 x G15 forkrommet

LK Utskiftningsledd RiR 16 V2



NRF nr	For rørdim.	Forpakning
836 46 35	16 mm	1/100

LK PressPex Kalibreringsvertøy F9



NRF nr	For rørdim
505 17 23	AX16
505 17 22	A32
505 18 71	A63

LK Forlenger 1/2" 80 mm



NRF nr	Dim
505 11 78	1/2" / 1/2"

LK Set F9 Kalibreringsverktøy A16-A32



NRF nr	For rørdim.	Lengde	Bredde	Høyde
505 17 17	AX16-A32	250	150	75

LK Kalibreringssats UNI



NRF nr	For rørdim	Forp
505 08 37	AX16, AX20 & AX25	1/10/50

LK Rørkutter 75



NRF nr	For PAL-rør	Forp
505 08 02	25-75 mm	1/25

LK Rørsaks



NRF nr	Betegnelse	For dim
505 19 92	LK Rørsaks 25	8-26 mm
505 19 96	LK Rørsaks 25 Pro	8-25 mm

LK Fordelerfeste




NRF nr	Forp
836 44 07	1 sett

LK Koblingsuttrekker UNI



NRF nr	Dim	Forpakning
505 10 42	1/2"	1/25

LK Forlengelsehylse UNI



NRF nr	Lengde	Forpakning
505 11 17	65 mm	1/10

LK Teleskopskinne Veggbox Push



NRF nr	Utførelse	Lengde	Høyde
505 24 66	For blandebatterier c/c 150 og 160 mm	450-600 mm	180 mm

LK Festeskinne CC75/150 SmartBox



NRF nr	Utførelse	Lengde	Høyde
505 14 94	For blandere c/c 150	700 mm	85 mm

LK Veggskinne Flex SmartBox



NRF nr	c/c		
505 18 08	350, 450, 600		

Gatevarme

LK Varmerør



NRF nr	Dim	Lengde
836 39 16	20 x 2,0	240 m
836 39 19	20 x 2,0	500 m

LK Gatevarmerør 25



NRF nr	Dim	Lengde
860 23 19	25 x 2,3	320 m

LK Leggeskinne



NRF nr	For rørdim.	Lengde	Høyde	C/C
836 46 57	25 mm	4 m	30 cm	80 mm

Kontaktpersoner LK Systems AS

Kontaktperson	Rolle / Distrikt	Telefon	E-post
Jørn Terje Antvedt	Distriktsansvarlig Møre & Romsdal/ Vestland	920 33 934	jorn.antvedt@lksystems.no
Rune Anderssen	Salgs- og Kvalitetsansvarlig PREFAB	900 44 873	rune.anderssen@lksystems.no
Stanley Pettersen	Distriktsansvarlig Rogaland/ Agder	904 00 209	stanley.pettersen@lksystems.no
Raymond Askerød	Distriktsansvarlig Østfold/ Akershus/ Oslo	905 02 054	raymond.askerod@lksystems.no
Bård N. Svendsen	Distriktsansvarlig SMB Vestfold/ Telemark/ Øst Agder	916 31 143	bardnarve.svendsen@lksystems.no
Jan Arve Tomren	Distriktsansvarlig Trøndelag/ Nordland/ Troms/ Finnmark	902 65 551	janarve.tomren@lksystems.no
Anthoni R.Dias	Salgssjef	924 22 014	anthoni.dias@lksystems.no
Peri Folke Knutsen	Distriktsansvarlig Akershus/ Oslo/ Innlandet/ Vestfold/	482 31 407	peri.knutsen@lksystems.no
Stian S. Andresen	Distriktsansvarlig SMB Akershus /Oslo/ Innlandet	900 71 040	stian.smestadandresen@lksystems.no
Tommy Ebbesvik	Distriktsansvarlig SMB Vestland/Rogaland	476 75 782	tommy.ebbesvik@lksystems.no
Mohammad Rehman	Prosjektansvarlig/Teknisk support	926 49 477	mohammad.rehman@lksystems.no
Hans Martin Bakken	Prosjektansvarlig /Teknisk inneselger/ Support	415 06 071	hansmartin.bakken@lksystems.no
Terje Fjellstad	Prosjektansvarlig/ Teknisk support	453 96 593	terje.fjellstad@lksystems.no
Marlen Aarem	Prosjektansvarlig/ Teknisk inneselger/ Support	908 80 159	marlen.aarem@lksystems.no
Ordre			ordre@lksystems.no