

LAGERFØRT SORTIMENT 2022



RELEKTA
101



HEIDENREICH
Effektivt og enkelt >>>



TEC7

TEC7 kan brukes til liming, montering, fusing, tetting og reparasjon på de fleste materialer, både innen- og utendørs, og fester selv til våte overflater. Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringssmiddelgodkjent og gift-/lukt fri. TEC7 tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympfri og overmalbar.

Forpakning

Hvit 100 ml tube	Art.nr T535205	NRF-nr. 9511357
Sort 100 ml tube	Art.nr T535105	NRF-nr. 9511356
Antrasitt 310 ml patron*	Art.nr T535516	NRF-nr. 9511374
Beige 310 ml patron*	Art.nr T535506	NRF-nr. 9511405
Brun 310 ml patron*	Art.nr T535406	NRF-nr. 9511404
Eik 310 ml patron	Art.nr T535876	NRF-nr. 9511408
Grå 310 ml patron	Art.nr T535306	NRF-nr. 9511403
Hvit 310 ml patron	Art.nr T535206	NRF-nr. 9511402
Lys grå 310 ml patron	Art.nr T535576	NRF-nr. 9511406
Sort 310 ml patron	Art.nr T535106	NRF-nr. 9511401
Teglstenrød 310 ml patron*	Art.nr T535706	NRF-nr. 9511447

ANCHOR



ANCHOR er et kjemisk anker for robust og langvarig montering og festing. ETA-sertifisert for bruksområder, brannsertifisert og vannrett. Kan brukes fra -10 °C til +40 °C, på fuktige flater, under vann og innendørs. Herder raskt uten krymp/ekspansjon, blir sterkere enn underlaget og tåler høye belastninger. Er motstandsdyktig mot UV-stråler, kjemikalier, klor og saltvann.

Forpakning
280 ml patron

Art.nr T539520 NRF-nr. 9511387

FOAMTACK



Rask liming av murblokker og gips-, isopor- og panelplater, og kan også brukes på byggematerialer som murstein, naturstein, treliste m.m. En boks erstatter opp til 25 kg med murbruk. Svært lav etterekspansjon (< 5 %) gir en nøyaktig fylling av hulrom rundt trekkerør o.l., samt dører og vinduer, mens den høye isolasjonsvennen effektivt tetter kuldebroer. Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav.

Forpakning
750 ml aerosol

Art.nr T670009 NRF-nr. 9511352

SUPER



SUPER er et transparent lymlim for de fleste små og mellomstore gjenstander og materialer. Den har meget høy limstyrke og fullherer på få sekunder. SUPER er drøy og økonomisk i bruk, med ca. 200 dråper lim som hver dekker en limflate på 3-5 cm². Den krymper ikke og kan derfor brukes på glass, har god kjemikalieteststand mot f.eks. løsemidler, oljer og bensin, samt tåler varierende temperaturer.

Forpakning
10 ml blister

Art.nr T501802 NRF-nr. 9511449



SUPER PLUS

SUPER PLUS består av et lymlim for de fleste gjenstander og materialer, samt en aktivator som gir raskere herding og bedre vedheft, også ved høy luftfuktighet. Denne kombinasjonen av lymlim og aktivator er godt egnet til både fylling, montering og reparasjon av de fleste materialer, også på ujevne, porøse og store glatte overflater. SUPER lymlim er godt egnet til bruk på glass da den er krympfri.

Forpakning
Blister

Art.nr T501702 NRF-nr. 9511487

TRANS CLEAR



TRANS CLEAR er en krystallklar lim, fuge- og tettemasse for de fleste materialer, både innen- og utendørs, og som fester selv til våte overflater. Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringssmiddelgodkjent og gift-/lukt fri. TRANS CLEAR tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympfri og overmalbar.

Forpakning
100 ml tube
310 ml patron

Art.nr T539505 NRF-nr. 9511355
T539506 NRF-nr. 9511407



TRANS INOX

TRANS INOX er en grå metallic lim, fuge- og tettemasse for de fleste materialer, både innen- og utendørs, og som fester selv til våte overflater. Den tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næringssmiddelgodkjent og gift-/lukt fri. TRANS INOX tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt, forblir fleksibel, tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympfri og overmalbar.

Forpakning
310 ml patron

Art.nr T539509 NRF-nr. 9511486

XEALPRO



Universal og miljøvennlig silikon for innen-/utendørs bruk. Fullsertifisert for bruk i våtrom, på glass/fasade, samt gangareal. Tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav, er næring-smiddelgodkjent, har høyest klassifisering soppmotstand og god kjemimotstand. Sterk heft til de fleste materialer, 25 % elastisk, UV-bestandig, fargefast, 100 % luft-/vanntett og tåler temperaturer fra -60 °C til +180 °C.

Forpakning

Antrasitt 310 ml patron
Hvit 310 ml patron
Lys grå 310 ml patron
Transparent 310 ml patron

Art.nr NRF-nr.

T528004 9507256
T528002 9507255
T528006 9507257
T528008 9507258



X-SEAL

Elastisk MS Polymer-basert fugemasse som kan brukes til både fusing og liming på de fleste overflater, også i våtrom. Den er overmalbar etter kun noen minutter, kan brukes i fuktige omgivelser, herder raskt og blir permanent fleksibel med en elastisitet på hele 20 %. Den høye limstyrken (16 kg/cm²) gjør at den sitter godt til de fleste overflater.

Forpakning

Hvit 310 ml patron

Art.nr NRF-nr.

T528009 9511651

X-TACK



X-TACK er et raskt herdende universallim med ekstrem umiddelbar heft (600 kg/m²) og høy permanent limstyrke (230 tonn/m²). Den siger ikke, beholder elastisiteten og tåler belastninger, bevegelser og vibrasjoner, er næringsmiddelgodkjent, kan brukes innen-/utendørs (ned til -10 °C), samt på våte flater. X-TACK er tilpasset nordiske værforhold og tåler å fryse/tine i patron uten å miste egenskaper.

Forpakning

290 ml patron

Art.nr NRF-nr.

T534525 9511465



PUR

PUR er et helårs byggskum med kontrollert ekspansjon opp til 100 % på utlagt mengde, som slutter å ekspandere ved motstand. Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C, påføres fra -10 °C, er UV-bestandig, har god kjemikaliermotstand og kan overmales/pusses. Hefter til de fleste overflater og kan brukes til fusing og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering.

Forpakning

750 ml aerosol

Art.nr NRF-nr.

T670001 9511431

PUR PRO



PUR PRO er et helårs byggskum med lav og kontrollert ekspansjon som tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav, kan transporteres ned til -20 °C og påføres fra -10 °C. Den herder rask med permanent fleksibilitet, er UV-bestandig og kan overmales/pusses. PUR PRO har utmerket heft til de aller fleste overflater og kan brukes til fusing og montering, samt varme-, kulde- og lydisolering.

Forpakning

750 ml aerosol

Art.nr NRF-nr.

T670005 9511432



PUR CLEANER

PUR CLEANER er en petroleumbasert væske for rengjøring av PUR GUN og andre fugepistoler for PU-byggskum. PUR CLEANER kan også brukes til fjerning av søl med uherdet PU-byggskum, stenlim o.l., samt effektiv beskyttelse mot korrosjonsdannelse. PUR CLEANER er enkel å bruke og kommer med praktisk sprayduse for rengjøring av pistol utvendig eller ellers på overflater.

Forpakning

500 ml aerosol

Art.nr NRF-nr.

T670801 9511433

CA CLEAN



CA CLEAN er et ferdigblandet rengjøringssmiddel i en praktisk sprayflaske med justerbar skumdyse. Den fjerner såperester, kalk, sementrester, fugeslør og rust på rustfritt stål, metall, glass, fliser, plastikk, porserlen, stein, skifer m.m., i svømmebasseng, sanitærrrom, dusj, kjøkken, etc. Den har lang effekt på vertikale flater da den ikke siger under virkning og tilfredsstiller kravene til HACCP.

Forpakning

1 l sprayflaske

Art.nr NRF-nr.

T483072 9815551



HP CLEAN

HP Clean er en kraftig hurtigvirkende universal rengjører, avfetter og fugeglatter som fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning på harde og myke overflater. Den har en mild duft, er vannbasert, basisk og biologisk nedbrytbar, samt tilfredsstiller HACCP-normen. Det gjør den trygg i bruk for mennesker, dyr og miljø. Den kan brukes innen- og utendørs, koncentrerter eller utblantet med vann.

Forpakning

1 l sprayflaske

Art.nr NRF-nr.

T483084 9511453

5 l kanne

T483094 9511454



MULTICLEAN

En universal skumspray med frisk duft for hurtig rengjøring og avfetting på glass, tekstiler og glatte/porøse overflater. MULTICLEAN løser opp organisk smuss og løfter det til overflaten uten bruk av skuremidler og etterlater ikke riper på f.eks. glass, speil eller plattetopper. Den er svært praktisk på vertikale flater da skummet henger igjen, uten å renne, til smusset er løst opp fra underlaget.

Forpakning
500 ml aerosol

Art.nr T483071 **NRF-nr.** 9511421



PREPARE FINISH

For bruk før og etter fuging. Rengjøring og avfetting av overflaten gir perfekt heft til underlaget. Glatting og utjerning av lagt fugemasse gir en glatt og fin overflate, samtidig som den tettet og lukket porer som reduserer framvekst av mugg. Den er pH-nøytral og derfor trygg å bruke på alle overflater, og egnet for bruk med alle typer fugemasser.

Forpakning
400 ml aerosol

Art.nr T120050 **NRF-nr.** 9511653



REMOVE ALL

REMOVE ALL er et miljøvennlig rengjøringssmiddel som løser opp masse slik at den enkelt kan skrapes vekk. Den er enkel i bruk, brannsikker og virker helt til den blir vasket vekk med vann. REMOVE ALL løser opp herdet fugemasse og byggsukum, rester av lim, tape, trykksverte, blekk, tusjflekker, graffiti, maling og lakk. Den fjerner også sot, koks, karbonavleiringer og herdet olje eller fett.

Forpakning
50 ml flaske

Art.nr T483070 **NRF-nr.** 9511365



SCRUB

SCRUB er en effektiv miljøvennlig skurekrem som rengjør og frisker opp harde glatte flater, samt etterlater et beskyttende vannavvisende belegg på disse flatene. Den fjerner kalkbelegg, oksidasjon og andre hardtsittende flekker fra plast, kobber, aluminium, rustfritt stål, komposit, fliser i svømmebasseng, etc. SCRUB er biologisk nedbrytbart, skånsom mot hud og tilfredsstiller kravene til HACCP.

Forpakning
500 ml flaske

Art.nr T483075 **NRF-nr.** 9815818



TEC7 CLEANER

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattermiddel som fordamper uten å etterlate oljefilm. Avfetting og rengjøring av petroleumbasert forurensing, og fjerner uherdet fugemasse og byggsukum, fersk oljemaling, lim, limrester fra klistermerker og etiketter, fett, olje, tjære, stearin, skismøring, kvae etc. Ved glatting av fuger gir den et pent sluttresultat på synlige overflater.

Forpakning
500 ml aerosol

Art.nr T683041 **NRF-nr.** 9511411



GT7

GT7 er en petroleumbasert universalspray for vedlikehold og reparasjon. Aerosolen kan brukes i alle retninger (360°). Med spesialdysen kan den både spraye bredt, samt penetrere inn i trange problemområder. Den smører, løser rust, muttere og bolter, beskytter mot vann, hindrer korrosjon, rengjør overflater, fortrenger fukt og forbedrer kontakt, alt med langvarig effekt og uten sjenerende lukt.

Forpakning
200 ml aerosol
600 ml aerosol

Art.nr T683201 **NRF-nr.** 9511451
T683214 **NRF-nr.** 9511452



XILICON

En 100% ren silikonspray med optimale smøreegenskaper, som etterlater en tynn transparent varig beskyttelsesfilm. Er stov-, smuss-, vann- og fuktavstøtende, temperaturbeständig fra -70 °C til +280 °C og trykkbeständig opp til 1400 kg/cm². Leder ikke strøm eller varme, er luftfri, setter ikke flekker og er ikke brennbar. Den verken smelter, fryser, hardner, fordamper eller surner og er ikke giftig.

Forpakning
400 ml aerosol

Art.nr T201012 **NRF-nr.** 9506119



AQUASEAL 2.0

AQUASEAL 2.0 gir vanntett liming og tetting på de fleste byggematerialer, inkludert bitumen og EPDM. Den kan påføres fuktige overflater, er umiddelbart vanntett og kan brukes innen-/utendørs. I tillegg er den UV- og værbeständig og har god kjemisk motstand.

Forpakning
310 ml patron
750 ml stålspenn

Art.nr T602450 **NRF-nr.** 9511525
T602460 **NRF-nr.** 9511641

ROOF TAPE



ROOF TAPE er en utrolig solid og allsidig forseglingsstape som gir varig tetting og beskyttelse. Den er 100 % vannrett og hefter til vanskelige overflater som takpapp, underlagstak, EPDM, bitumen, plast (inkl. PP og PE) m.m., samtidig som den er lett å forme rundt hjørner, pipe- og rørgjennomføringer og ujevne overganger. ROOF TAPE er svært motstandsdyktig mot UV-stråling og mekanisk belastning.

Forpakning
50 mm x 10 m eske

Art.nr T603060 NRF-nr. 9511643

RUBBER SEAL SPRAY



RUBBER SEAL SPRAY en er fleksibel gummibasert reparasjonsspray som tetter og forsegler alt fra små hull til lange sprekker og revner. Den hefter på de aller fleste overflater som metall, aluminium, tre, vinyl, PVC, mur, betong, asfalt, takpapp etc., og gir et beskyttende lag mot fukt og korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40 °C til +90 °C, er 100 % vannrett og overmalbar etter 90 minutter.

Forpakning
500 ml aerosol

Art.nr T602040 NRF-nr. 9511642

PUR GUN



PUR GUN doserer av byggskum raskt, nøyaktig og sikkert med en egen mengderegulator, slik at dører/vinduer kan monteres på en sikker og enkel måte. PUR GUN er robust og enkel å bruke, har et ergonomisk grep og lav vekt (kun 303 gram), og leveres med to forlengningsrør som gjør at man kommer enklere til og kan skumme selv på trange og vanskelige steder. Teflonbelagte deler gjør den enkel å rengjøre.

Forpakning
Blister

Art.nr T670901 NRF-nr. 9511434

MULTIGUN



Solid og profesjonell fugepistol med justerbar kraftoverføring, for alle standard 290-310 ml lim- og fugepatroner. Pistolen kan endre trykkraft fra 12 til 25 kg og reduserer dermed behov for ekstra muskelkraft ved tykke masser, samtidig som den også fungerer optimalt på mykere masser. Dette forenkler arbeidet ved mindre fysisk anstrengelse og mer presis påføring.

Forpakning
Blister

Art.nr T483011 NRF-nr. 9511652

TEC GUN



TEC GUN er en solid og profesjonell fugepistol. Enkel i bruk med perfekt balanse og kraftoverføring 18:1 som gir optimale resultat ved lettere pumping og jevnere mengde. Dreibar skål og Anti drip funksjon sørger for høy presisjon. Støtsikker i solid stålmaterial og rustfri. Avmerkede smørepunkter for lang levetid og funksjonalitet (5 års garanti). Kåret til 'Best i test' av Byggnadsarbetaren.

Forpakning

Art.nr T315200 NRF-nr. 9511409



TEC7 PATRON-SPISSE

6 stk løse transparente plast patronspisser med skrukork. Patronspissene passer alle patroner i Tec7- og Relekt 101-seriene, og passer i tillegg de fleste andre typer plastpatroner (290-310 ml).

Forpakning
6 stk pose

Art.nr T315100 NRF-nr. 9511376

101 AKRYL PLUS



101 AKRYL PLUS er en 12,5 % elastisk malerfug til innen- og utendørs bruk, med meget god heft til de fleste materialer. Den er ideell for fuging, fylling og tetting, kan brukes til liming av isopor og som vannbasert monteringslim på de fleste bygningsmaterialer. Den tåler å fryse ned til -18 °C i patron, gir en glatt og fin overflate, er svært UV-bestandig og kan overmales etter ca. 20 minutter.

Forpakning
Hvit 310 ml patron

Art.nr T599715 NRF-nr. 9511304

101 AKRYL ECO



101 AKRYL ECO er en Svanemerket akrylbasert malerfug som tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav. Den har meget god heft til de fleste materialer som f.eks. tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater etc., og kan raskt overmales (etter ca. 20 minutter ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet. Etter herding er 101 AKRYL ECO 10 % elastisk, UV-bestandig og fargesikker.

Forpakning
Hvit 310 ml patron

Art.nr T599720 NRF-nr. 9511305

101 BRANNAKRYL



SP FIRE RESEARCH-godkjent fugemasse som tilfredsstiller emisjonskrav fra BREEAM NOR og lydtettingskrav. Til fusing og tetting av rør-, kabel- og kanalgjenomføringer. Herdet raskt, er overmalbar, permanent fleksibel opptil 12,5 % og varmekspanderende ved +180 °C. EI 30 → EI 240. Hefter til betong, tegl, leca, stål, tre, gips, glass, pvc, m.m. i tillegg til de fleste ikke-porøse overflater.

Forpakning
310 ml patron

Art.nr NRF-nr.
T599629 9201351

101 BYGGSKUM



En-komponent polyurethan fugeskum. 101 BYGGSKUM er utviklet for bruk hele året, også ved minusgrader og lav luftfuktighet. Herder ved hjelp av fuktigheten i luften og danner et stift og porøst materiale. Har svært god heft til de aller fleste materialer unntatt PTFE (Teflon). Herdet 101 BYGGSKUM har både isolerende og støydempende egenskaper.

Forpakning
500 ml aerosol

Art.nr NRF-nr.
T599631 9507471

101 DEKKFILT



101 DEKKFILT beskytter overflater ved bygging og oppussing, samt flytting av møbler o.l.. Den har høy absorpsjonsevne av væske og undersidens beskyttelseslag av plast hindrer væske å trenge gjennom til underlaget. Ligger stabilt og gir et tryggere arbeidsmiljø. Er lett å tilpasse til ønsket størrelse, miljøvennlig og økonomisk i bruk da den raskt kan rulles sammen og benyttes flere ganger.

Forpakning
10 m

Art.nr NRF-nr.
T599020 9507253

101 FUGEJERNER



101 FUGEJERNER er laget av solid hardplast, med en gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep. Endene med to forskjellige skraper fjerner enkelt, raskt og effektivt enhver form for myk fugemasse. 101 FUGEJERNER er ideell til å fjerne gamle fuger uten å skade underlaget, f.eks. rundt kjøkkenbenken, vasken, badekaret o.l., på fliser, benkeplater, panel etc.

Forpakning
Blister

Art.nr NRF-nr.
T599649 9511462

101 FUGEGLATTER



101 FUGEGLATTER er laget av solid hardplast med en gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep. Et perfekt redskap for enkelt å lage jevne og pene fuger hver gang på alle steder hvor en bruker fugemasse. Forskjellige størrelser på de to endene gjør at man kan glatte ut smale så vel som brede fuger.

Forpakning
Blister

Art.nr NRF-nr.
T599650 9511463

101 GUN



101 GUN er støtsikker og passer til alle standard fuge- og limpatroner. Den har kraftoverføring 7:1 for lett pumping og jevn mengde, og anti drip funksjon for bedre presisjon og mindre sør. 101 GUN har integrert punkteringsverktøy som brukes hvis massen har herdet i dysen etter forrige gangs bruk. Den har også zinkbelagt stålramme og håndtak, samt korrosjonsbeständig stempel og glidekomponenter.

Forpakning

Art.nr NRF-nr.
T599670 9511467

101 METERSTOKK



101 METERSTOKK har 2 meter lengde, reversibel skala for avlesning begge veier og både vinkel- og dybdemåler. Dypt preget avmerking ned til millimeter og desimeter markert med røde tall. Nøyaktighet iht. EU-Standard accuracy class III. Produsert i 30 % glassfibersterket Polyamid-materiale for lang levetid og er motstandsdyktig mot skraping, samt de fleste kjemiske stoffer og vann/fukt.

Forpakning
20 stk eske

Art.nr NRF-nr.
T599647 9511466

101 MINERALULL



101 MINERALULL oppfyller krav til branntetting gjort sammen med den SP FIRE RESEARCH-sertifiserte fugemassen 101 BRANNAKRYL. Med lav vekt og gode termiske egenskaper er den ideell å bruke som fyllmasse for branntettingsprodukter og isolere mot høye temperaturer (opptil +1400 °C) fra f.eks. pipeløp og ovner. Den er lett å forme, fyller godt og er mindre irriterende for huden enn f.eks. steinull.

Forpakning
1 stk blister

Art.nr NRF-nr.
T599624 9201355

101 PATRON KIT



101 PATRON KIT består av fugedyse, patronprop og forlenger til alle standard plast fuge- og limpatroner. De forenkler tilgangen til vanskelige områder og gjør fusing og liming mye enklere. Patronproppen forsegler patroner slik at massen ikke tørker mellom bruk. 360° dreibar fugedyse gjør det enkelt å komme til vanskelige fugeområder. Forlengeren gjør fusing og liming enklere på trange plasser.

Forklaring
Blister

Art.nr T599655 NRF-nr. 9511491

101 SKUMPISTOL



101 SKUMPISTOL er en praktisk patentert skumpistol i resirkulerbar plast som er et rimelig alternativ til metallpistoler og passer alle aerosoler tilpasset pistolbruk. Den er enkel i bruk da godt pistolgrep og lav vekt gir en stødig og presis dosering. Det medfølger fire rør som kan brukes flere ganger når man fester medfølgende prop på tuppen. Med utskiftbare rør er ikke rengjøring nødvendig.

Forklaring
Blister

Art.nr T599015 NRF-nr. 9511302

101 ANTIBAKTERIELL WIPES



101 ANTIBAKTERIELL WIPES er solide desinfeksjonskluter med dokumentert virkning mot virus, bakterier og sopp på alle flater, inkl. hud/hender. 101 ANTIBAKTERIELL WIPES kan bidra til å begrense kontaktsmitte av bakterier og virus fra overflater, og er testet i henhold til EN 14476:2013+A2:2019. Klutene inneholder ca. 10 % propanol.

Forklaring
50 stk boks

Art.nr T599645 NRF-nr. 9511457

101 WIPES HD



101 WIPES HD er løfrie kluter i kraftig materiale som forblir fuktige i flere timer og absorberer smuss godt. De inneholder Aloe vera, hvetekstrakt og vitaminene E+A for å beskytte hud ved bruk, er VOC-frie, og kan erstatte bruk av vann, såpe, harde kjemikalier og slipemidler. Ideell for hjemmet, bil/båt, garasjen, m.m., samt til profesjonell bruk som verksteder, VVS, trykkeri, håndverkere etc.

Forklaring
80 stk boks

Art.nr T599643 NRF-nr. 9511494

101 REPAIR TAPE+



En sterkt, limfri og selv vulkaniserende universaltape som gir en rask og varig, vanntett og lufttett reparasjon. Den kan brukes under vann, tåler inntil 12 bar trykk, temperaturer fra -60 °C til +260 °C og isolerer opptil 8000 volt. 101 REPAIR TAPE+ er velegnet for både privat bruk og alle typer bensjer; hus og hjem, redskap, båt, bil, lastebil, caravan, landbruk, industri, vvs, vedlikehold, osv.

Forklaring

Sort 25 mm x 3 m blister

Art.nr T599689 NRF-nr. 9511364

Transparent 25 mm x 3 m blister

Art.nr T599690 NRF-nr. 9511363

HD+ Sort 50 mm x 10 m pose

Art.nr T599695 NRF-nr. 9511361

101 UNIVERSALFETT EP



101 UNIVERSALFETT EP er et høykvalitets smørefett med meget god heftevne - NLGI 2, tilpasset bruk i våte, korrosive miljøer. Det inneholder Extreme Pressure-additiver og er godt egnet for smøring av et bredt spekter av belastede lagre samt andre bevegelige deler som trenger smøring. Fettet tåler temperaturer fra -20 °C til +140 °C, gir god korrosjonsbeskyttelse og har god mekanisk stabilitet.

Forklaring

400 g patron

Art.nr T599700 NRF-nr. 9827599

101 WIPES



101 WIPES rengjør effektivt de fleste glatte og harde flater som metall, tre, stein, glass, etc., og er skånsom mot huden da de inneholder Aloe vera, hvetekstrakt og vitamin E+A. Ideell å ha i huset, bilen, båten, garasjen, verkstedet, m.m. og fjerner svært effektiv olje, fett, limrest, maling, lakk, blekk, trykksverte, sprittusj, grafitti m.m., samt søl fra uherdet fugemasse, lim og byggskum.

Forklaring

50 stk boks

Art.nr T599640 NRF-nr. 9511428

80 stk boks

Art.nr T599642 NRF-nr. 9511455

101 WIPESTATIV



101 WIPESTATIV er en holder for oppbevaring av 101 WIPES BIG og 101 WIPES HD i optimal posisjon (når stativ monteres med ringene i vater). Den kan enkelt monteres på ønsket sted for å gjøre boksen med wipes lett tilgjengelig i bil, båt, hus, hytte, garage, campingvogn, verksted etc.

Forklaring

Art.nr T599644 NRF-nr. 9511448